
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach
ADRES INWESTYCJI : Górki, dz. nr. ewid. 213; Gmina Pierzchica
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 03.2023

Poziom cen : I kw 2023 Sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA POKRYCIA DACHU	1	20
2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	21	29
3	UZUPEŁNIENIA ELEWACJI	30	32
4	UZUPEŁNIENIA WNETRZ	33	36
5	ROBOTY PORZĄDKOWE I TOWARZYSZĄCE	37	39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż elementów ozdobnych na szczycie obiektu wraz z ich oczyszczeniem i konserwacją;	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03	2*9.5*4.4+1.2*3.1	m ²	87.32	
				RAZEM	87.32
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(9.5+4*4.4)*0.4	m ²	10.84	
				RAZEM	10.84
4	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-01	10*4.4*2	m	88.00	
	analogia			RAZEM	88.00
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		
d.1	0412-02	20	m	20.00	
	analogia			RAZEM	20.00
6	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych + nadrynnowych i podrynnowych	m		
d.1	0414-11	4*4.4+9.5*4	m	55.60	
				RAZEM	55.60
7	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu	m ²		
d.1	0414-07	87.32	m ²	87.32	
				RAZEM	87.32
8	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 25x40mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.-	m ²		
d.1	0410-03	kontrłaty	m ²	87.32	
		87.32		RAZEM	87.32
9	KNR 2-02	Folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna	m ²		
d.1	0616-01	87.32	m ²	87.32	
	połacie			RAZEM	87.32
10	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1	202 0535-04	87.32	m ²	87.32	
				RAZEM	87.32
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.1	202 0539-01	9.5	m	9.50	
				RAZEM	9.50
12	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
d.1	202 0539-03	4*4.4	m	17.60	
				RAZEM	17.60
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	pas nad i podrynnowy	m ²	9.50	
		0.25*2*2*9.5		RAZEM	9.50
14	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc -	m ²		
d.1	0410-02	.podbitka	m ²	11.32	
		0.4*9.5*2+1.2*3.1		RAZEM	11.32
15	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - podbitka impregnowana z	m ²		
d.1	0410-01	desek pióro-wpust	m ²	11.32	
	analogia	11.32		RAZEM	11.32
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z blachy powlekanej systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia- półokrągłe	m		
d.1	0524-01	2*9.5	m	19.00	
	analogia			RAZEM	19.00
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia- leje spus-	szt		
d.1	0524-03	towe	szt	4.00	
	analogia	4		RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.1 020531-04 analogia	Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia z kolankami 3*4	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
19	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych systemowych ocieplonych wraz z rurą Spiro ocieploną w przestrzeni poddsha 2	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	d.1 kalk. własna	Wymiana drzwiczek drewnianych na strych; przyjęto drzwi drewniane w obrębie otworu na zawiasach ze skoblem i kłódką; drewno zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych obustronnie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
21	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0.15*1.4*2.0+0.15*1.3*1.05	m ³ m ³	 0.62	
				RAZEM	0.62
22	KNR 6 d.2 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 0.5*(9*2+6*2)+2.0*2.5+1.4*2.0	m ² m ²	 22.80	
				RAZEM	22.80
23	KNR 2-31 d.2 0104-01 analogia	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.22	m ² m ²	 22.80	
				RAZEM	22.80
24	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.22	m ² m ²	 22.80	
				RAZEM	22.80
25	KNR 2-31 d.2 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ława pod obrzeża (2*1.4+2*1.05+2.0*1.3+2.5*2+9*2+6*2+2)*0.05	m ³ m ³	 2.23	
				RAZEM	2.23
26	KNR 2-31 d.2 0407-04 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*1.4+2*1.05+2.0*1.3+2.5*2	m m	 12.50	
				RAZEM	12.50
27	KNR 2-31 d.2 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9*2+6*2+2	m m	 32.00	
				RAZEM	32.00
28	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.8	m ² m ²	 22.80	
				RAZEM	22.80
29	KNR 2-31 d.2 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*0.5	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		UZUPEŁNIENIA ELEWACJI			
30	KNR 4-01 d.3 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 4*4*0.5	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
31	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
32	KNR 4-01 d.3 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych ścian 8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
4		UZUPEŁNIENIA WNĘTRZ			
33	NNRNKB d.4 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 10	m ² m ²	 10.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.00
34	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - UZUPEŁNIE- NIA 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
35	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5		ROBOTY PORZĄDKOWE I TOWARZYSZĄCE			
37	d.5 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki gruz oraz azbestowe płyty da- chowe 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
38	d.5 kalk. własna	Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy na czas robót 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
39	d.5 kalk. własna	Zabezpieczenie obiektu w trakcie trwających prac pokrywczych 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00