

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY W PIERZCHNICY  
ADRES INWESTYCJI : ul. Adama Mickiewicza, działka nr.ew. 741/29, obręb 0001 Pierzchnica  
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA  
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6  
BRANŻA : Roboty budowlano-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,  
DATA OPRACOWANIA : 06.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty remontowe pom. świetlicy oraz korytarzy z klatką schodową	1	30
1.1	malowanie ścian i sufitów - uzupełnienia po robotach budowlanych i instalacyjnych	1	6
1.2	ścianka na korytarzu	7	14
1.3	wentylacja	15	16
1.4	oświetlenie	17	18
1.5	zabudowa drzwi do świetlicy	19	21
1.6	posadzki korytarza i klatki schodowej	22	29
1.7	balustrada - korekta po płytkach	30	30
2	Remont pom. parteru	31	49
3	Roboty towarzyszące	50	67
3.1	wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych	50	52
3.2	zabudowa otworu drzwiowego z pokoju wychowawców	53	60
3.3	wymiana płytek na podeście wejściowym	61	65
3.4	Roboty porządkowe	66	67

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe pom. świetlicy oraz korytarzy z klatką schodową</b>			
<b>1.1</b>		<b>malowanie ścian i sufitów - uzupełnienia po robotach budowlanych i instalacyjnych</b>			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
1		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
1		130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2013-04	gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - UZUPEŁNIENIA			
1		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian i sufitów			
1		180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania - lakier			
1		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>1.2</b>		<b>ścianka na korytarzu</b>			
7	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2023-03	rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100			
2		3.1*4.3	m <sup>2</sup>	13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0613-06	nych na sucho gr. 10 cm			
2		1.89	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
9	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-04	naświetle stałe			
2		0.6*4.3	m <sup>2</sup>	2.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.580</b>
10	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe w całości przeszklone (szkło bezpieczne z folią mleczną,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01	dwudrzwiowe otwierane na korytarz o wymiarach ok.1,2x2,1; jedna kwatery			
2		szer. 90 cm z zamkiem na klucz, próg zlicować z poziomem posadzki).			
		1.2*2.05	m <sup>2</sup>	2.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.460</b>
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2012-04	gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2			
2		Krotność = 2			
		13.33-2.58-2.46	m <sup>2</sup>	8.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.290</b>
12	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-02				
2		8.29*2	m <sup>2</sup>	16.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.580</b>
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą zmywalną ścian i sufitów - kolor do uz-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-01	godnienia z inwestorem			
2		16.58	m <sup>2</sup>	16.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.580</b>
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-01	bez szpachlowania - lakier			
2		1.5*2.1*2	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
<b>1.3</b>		<b>wentylacja</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących wentylatorów, dostawa i montaż wentylatora sufitowego z regulatorem ściennymi	szt.		
3		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 14x21 wraz z obrobieniem otworu. Kratka wewnętrzna stal satyna.	szt.		
d.1.	1215-01		szt.	3.000	
3	analogia	3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.4</b>		<b>oświetlenie</b>			
17	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lamp sufitowych podłużnych ze świetlówką typu led	szt.		
d.1.	światlica	12	szt.	12.000	
4				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kinkietów ze świetlówką typu led	szt.		
d.1.	światlica	6	szt.	6.000	
4				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.5</b>		<b>zabudowa drzwi do świetlicy</b>			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05		m <sup>2</sup>	3.220	
5		1.4*2.3		<b>RAZEM</b>	<b>3.220</b>
20	kalk. własna	Uzupełnienie tynków i wyprawy malarskiej oraz obicia ścian boazerią drewnianą po wymianie drzwi	kpl		
d.1.		1	kpl	1.000	
5				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe szklone - otwierane na korytarz (wymiary należy sprawdzić na budowie przed zakupem drzwi) szklenie szkłem bezpiecznym; drzwi dwuskrzydłowe wraz blokadami otwarcia; progi zlicowane z poziomem posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01	1.4*2.3	m <sup>2</sup>	3.220	
5				<b>RAZEM</b>	<b>3.220</b>
<b>1.6</b>		<b>posadzki korytarza i klatki schodowej</b>			
22	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-02		m <sup>2</sup>	17.800	
6		89*0.2		<b>RAZEM</b>	<b>17.800</b>
23	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1.	2608-01		m <sup>2</sup>	38.187	
6	analogia	4.2*3.2+3.57*4.6+1.85*4.5	m <sup>2</sup>	18.593	
	KORYTARZ GÓRA	5.2*1.9+8.713	m <sup>2</sup>	32.220	
	KORYTARZ DÓŁ	7*1.19*(0.31+0.17)+1.17*1.74+3*1.24*(0.31+0.17)+1.24*1.25+11*1.25*(0.31+0.17)+1.25*1.0+3*5	m <sup>2</sup>		
	SCHODY			<b>RAZEM</b>	<b>89.000</b>
24	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych - przetarcie i zmatowienie nawierzchni pod płytki wraz z uzupełnieniem nierówności.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1129-02		m <sup>2</sup>	38.187	
6	analogia	4.2*3.2+3.57*4.6+1.85*4.5	m <sup>2</sup>	18.593	
	KORYTARZ GÓRA	5.2*1.9+8.713	m <sup>2</sup>	32.220	
	KORYTARZ DÓŁ	7*1.19*(0.31+0.17)+1.17*1.74+3*1.24*(0.31+0.17)+1.24*1.25+11*1.25*(0.31+0.17)+1.25*1.0+3*5	m <sup>2</sup>		
	SCHODY			<b>RAZEM</b>	<b>89.000</b>
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	89.000	
6	płytki	89		<b>RAZEM</b>	<b>89.000</b>
26	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - na schodach płytki stopnicowe ryflowane	m <sup>2</sup>		
d.1.	1120-02		m <sup>2</sup>	32.220	
6	SCHODY	7*1.19*(0.31+0.17)+1.17*1.74+3*1.24*(0.31+0.17)+1.24*1.25+11*1.25*(0.31+0.17)+1.25*1.0+3*5		<b>RAZEM</b>	<b>32.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	1111-07	układane metodą nieregularną			
6	posadzka	38.187+18.593	m <sup>2</sup>	56.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.780</b>
28	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.	1115-02				
6	cokoliki	26+52+18	m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
29	kalkulacja in-	Dostawa i montaż listew progowych	kpl		
d.1.	dywidualna				
6		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>balustrada - korekta po płytkach</b>			
30	kalkulacja in-	Demontaż istniejącej balustrady oraz jej ponowny montaż po wykonanych ro-	kpl		
d.1.	dywidualna	botach posadzkowych wraz z dostosowaniem do nowej wysokości posadzek -			
7		uzupełnienie słupków i wyprawy malarskiej	kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont pom. parteru</b>			
31	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -wraz z olistwowan-	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-06	nieniem			
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	79.241	
		79.241		<b>RAZEM</b>	<b>79.241</b>
32	KNR 4-04	Rozebranie parkietu	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-05				
	analogia	79.241	m <sup>2</sup>	79.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.241</b>
33	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-01	mechaniczne i zmycie			
	analogia	5.37*4.24+4.42*7.19+4.2*3.21+3.21*1.0+8	m <sup>2</sup>	79.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.241</b>
34	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-02	cu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	31.696	
		79.241*0.4		<b>RAZEM</b>	<b>31.696</b>
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	GRUNT"			
	płytki	79.241	m <sup>2</sup>	79.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.241</b>
36	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.2	1111-07	układane metodą nieregularną			
	posadzka	79.241	m <sup>2</sup>	79.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.241</b>
37	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2	1115-02				
	cokoliki	2*(5.37+4.24+4.42+7.19+4.2+3.21+3.21+1.0)+5	m	70.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.680</b>
38	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	100.500	
		100.50		<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
39	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-04	gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - UZUPEŁNIENIA	m <sup>2</sup>	30.000	
		30		<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				
		1.5*(5.37+4.24+4.42+7.19+4.2+3.21+3.21+1.0)*2+2	m <sup>2</sup>	100.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.520</b>
41	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-01	bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	100.500	
		100.50		<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
42	kalkulacja in-	Dostawa i montaż listew progowych	kpl		
d.2	dywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej zabudowy meblowej wraz z jej ponownym montażem po zakończonych robotach budowlanych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
45	KNR-W 4-01 d.2 0725-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II	m <sup>2</sup>		
		1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-01 d.2 0713-01 pas między-szafkowy	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.4+0.8*2)*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
47	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
48	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
49	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
<b>3</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
<b>3.1</b>		<b>wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych</b>			
50	KNR 4-01 d.3. 0354-05 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi zewnętrznych z naswietłem	m <sup>2</sup>		
		1.2*2.3	m <sup>2</sup>	2.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.760</b>
51	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 1	Drzwi aluminiowe antywłamaniowe (szkło P4, rama ciepła z 2 zamkami klamkami itp) - otwierane na zewnątrz (wymary należy sprawdzić na budowie przed zakupem drzwi) wsp. Ud max 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.2*2.3	m <sup>2</sup>	2.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.760</b>
52	kalk. własna d.3. 1	Uzupełnienie tynków i wyprawy malarskiej oraz elewacyjnej po wymianie drzwi zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>zabudowa otworu drzwiowego z pokoju wychowawców</b>			
53	KNR 4-01 d.3. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.1	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
54	KNR 4-01 d.3. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
55	NNRNKB d.3. 202 2023-04 2	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1.890	
		0.9*2.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
56	KNR 2-02 d.3. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1.890	
		1.89			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
57	kalk. własna d.3. 2	Uzupełnienie tynków i wyprawy malarskiej oraz elewacyjnej po wymianie drzwi zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2013-01				
2	uzupełnienia	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
2		1.89*2+3	m <sup>2</sup>	6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
2		6.78	m <sup>2</sup>	6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
<b>3.3</b>		<b>wymiana płytek na podeście wejściowym</b>			
61	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-03				
3		2.1*(1.8+3*0.3+0.2*4)	m <sup>2</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
62	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.3.	0803-02				
3		7.35*0.6	m <sup>2</sup>	4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
3		7.35	m <sup>2</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
64	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-01				
3		7.35	m <sup>2</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
65	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą; stopnice ryflowane; płytki mrozodporne antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-08				
3		7.35	m <sup>2</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
<b>3.4</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
66	kalkulacja in-	Wyniesienie z budynku, załadunek na samochód oraz wywóz ziemi, gruzu, resztek z rozbiórek i pozostałości z budowy samochodami samowyladowczymi - uwzględnić utylizację	kpl.		
d.3.	dywidualna				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	kalk. własna	Zabezpieczenie placu budowy na czas robót - teren w bezpośrednim sąsiedztwie OSP	kpl		
d.3.	4				
4		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>