P1 podłoga na gruncie

PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
posadzka bet. gr. 6cm (zbrojona)
STYROPIAN TWARDY (10cm)
hydroizolacja w ciągłości z izolacją ścian
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 30cm
hydroizolacja
beton podkładowy B10 gr. 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE do min. IS > 0,98,

D1 dach –spadek 30°

BLACHODACHÓWKA
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x5cm
KONTRŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 3x4cm
FOLIA WIATROSZCZ.–PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 20cm między krokwiami
KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA GR. 17mm LUB SIDING

SZ1 ściana zewnętrzna

OCIEPLENIE STYROPIANEM 12cm
(z wyprawą tynkarską na siatce z wł. szklanego)
PUSTAK MAX 288mm (na zaprawie cementowej)
TYNK



PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50

Uwagi ogólne:

1. W razie wątpliwości co do zamierzeń i rozwiązań projektowych, detali lub wymiarów należy skontaktować się z Projektantem.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.
3. Elementy instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, instalacji elektrycznych konstrukcji oraz technologia - wg projektów odpowiednich branż.
4. Projektant nie bierze odpowiedzialności za właściwe dobranie, działanie i spełnienie wymogów i założeń, stawianych linii technologicznej i wszystkim urządzeniom technologicznym, montowanym w projektowanym obiekcie.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA

Branża: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Data 11.2013

Nazwa rysunku: BUDYNEK TECHNOLOGICZNY PRZEKRÓJ C–C | Skala 1:50 | Nr rys. A12

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Paweł Dziwiński	Upr.bud.Nr: SW-120/2011 w specjalności architektonicznej	
Opracował	mgr inż. arch. P. Dziwiński		
Sprawdził	mgr inż. arch. Izabela Kułagowska		