


 <div>QWIERT GEOLOGIA, SONDA CPT-u WIERTNICTWO www.qwier.pl</div>					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2				
					Otwór próbny Nr: 1					Rodz.otw.: OB				
Miejscowość: Czarna Gmina: Pierzchnica Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie					Obiekt: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Nadzór geologiczny: geolog: Józef Kuc, upr. CUG 070820 Nadzór wiertniczy: mgr inż. Dominik Kuc, upr.XIII-0141					System wiercenia: obrotowy				
										Głębokość: 2.00 m				
										Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-05		
Skala [m]	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Miaższość warstwy [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688:2018	Wilgotność	ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	kategoria urabialności	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	 1.20		0.30	0.30	Gleba piaszczysta, ciemnoszara	Hp	Hu	mw					2	
			1.70	Piasek średni, jasnobrązowy	Ps	mSa	mw/nw	szg		0.55	3		I	
			2.00											