




<div><div>QWIERT GEOLOGIA, SONDA CPT-u WIERTNICTWO www.qwier.pl</div></div>					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2				
					Otwór próbny Nr: 1					Rodz.otw.: OB				
Miejscowość: Brody Gmina: Pierzchnica Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie					Obiekt: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Nadzór geologiczny: geolog: Józef Kuc, upr. CUG 070820 Nadzór wiertniczy: mgr inż. Dominik Kuc, upr.XIII-0141					System wiercenia: obrotowy				
										Głębokość: 2.00 m				
										Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-05		
Skala [m]	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Miaższość warstwy [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688:2018	Wilgotność	ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	kategoria urabialności	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0.10	0.10	Gleba, ciemnoszara	H	Hu						2	
-1.0				1.80	II, wiśniowy	I	CI	mw	0	pzw		0.00	5	II
-2.0			1.90 2.00	0.10	Skala twarda	ST	Rs	s		ST			7	III
Otwór próbny Nr: 2 Data: 2022-05														
			0.10	0.10	Gleba+kamienie, ciemnoszara	H+K	Hu						2	
-1.0				0.90	Gлина+kamienie, brązowa	G+K	sacI Si	mw	0	pzw		0.00	4	II
			1.00 1.10	0.10	Skala twarda	ST	Rs	s		ST			7	III