


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

1:10

WARSTWA ŻWIROWA - MIESZANKA ŻWIRU 2/16 63%, PIASKU 25%, GLINY BUDOWLANEJ 12%	- 6 cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5	- 10 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM $R_m=2,5\text{MPa}$	- 15 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	- 15 cm



NAWIERZCHNIA ŻWIROWA



ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865				
OBIEKT:	ODNOWIENIE 3 PIWNIC ZIEMNYCH POŁOŻONYCH NA GÓRZE PIWNICZNEJ W PIERZCHNICY, DZ. NR EWID. 1-1228			A-5 NR RYS.
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
TREŚĆ:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAW. ŻWIROWĄ			
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. EDYTA BANACHOWSKA	nr uprawnień: SW-5/2003	podpis:	1:10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. BEATA MAZUREK	nr uprawnień: K1-42/2000	podpis:	09.2019