
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP W MALESZOWEJ NA POTREZBY ŚWIETLICY -
REMONT POMIESZCZENIA
ADRES INWESTYCJI : działka nr.ew. 228 Maleszowa, Gmina Pierzchnica
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
BRANŻA : Roboty budowlano-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty remontowe	1	33
2	Roboty sanitarne i elektryczne	34	37
3	Przeniesienie Systemu Selektywnego Alarmowania	38	39
4	Roboty porządkowe	40	40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1.15*1.61	szt.	1.852	
				RAZEM	1.852
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż bramy	m ²		
d.1	0354-10	3.15*2.42	m ²	7.623	
				RAZEM	7.623
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	analogia	m ²	22.920	
	posadzka	22.92			
				RAZEM	22.920
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-01	22.92	m ²	22.920	
				RAZEM	22.920
5	KNR 0-23	Zamocowanie profilu zabezpieczającego czoło posadzki	m		
d.1	2612-09	analogia	m	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	22.92*1.15	m ²	26.358	
				RAZEM	26.358
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS 5 cm	m ²		
d.1	0608-03	22.92	m ²	22.920	
				RAZEM	22.920
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	22.92*1.15	m ²	26.358	
				RAZEM	26.358
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1104-02	22.92	m ²	22.920	
				RAZEM	22.920
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	Krotność = 3	m ²	22.920	
		22.92			
				RAZEM	22.920
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-01	22.92	m ²	22.920	
				RAZEM	22.920
12	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.1	1111-07	posadzka	m ²	22.920	
		22.92			
				RAZEM	22.920
13	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	cokoliki	m	19.540	
		2*5.83+3.95+3.93			
				RAZEM	19.540
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	analogia	m ²	5.000	
	ściany	5			
				RAZEM	5.000
15	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	analogia	m ²	22.920	
	ściany	22.92			
				RAZEM	22.920
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-02	analogia	m ²	16.397	
	ściany	54.656*0.3			
				RAZEM	16.397
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	ściany	m ²	38.259	
		2.8*2*(5.83+3.93)-16.397			
				RAZEM	38.259

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - UZUPEŁNIE-NIA 54.656	m ² m ²	 54.656	
				RAZEM	54.656
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ścian 54.656	m ² m ²	 54.656	
				RAZEM	54.656
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.656	m ² m ²	 54.656	
				RAZEM	54.656
21 d.1	KNR 4-01 1206-01 analogia	Nałożenie lakieru lamperyjnego bezbarwnego 1.5*2*5.83+1.5*3	m ² m ²	 21.990	
				RAZEM	21.990
22 d.1	KNR 2-02 0829-01 pas między-szafkowy	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.6*0.6	m ² m ²	 1.560	
				RAZEM	1.560
23 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.56	m ² m ²	 1.560	
				RAZEM	1.560
24 d.1	KNR 2-02 1021-11 + KNR 2-02 1021-09 analogia	Szafki kuchenne - dostawa i montaż zabudowy meblowej kuchennej o dł. min. 2 mb; szafki górne i dolne z płyty meblowej gr. 18 mm w okleinie PCV; blat kuchenny pogrubiony, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem; podgrzewacz pojemnościowy min. 5 l; wzór i kolor zabudowy do uzgodnienia z Inwestorem 2*(0.86+0.7)	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
25 d.1	KNR 4-01 0701-08 analogia strop	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia strop	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
27 d.1	KNR 4-01 0710-14 analogia strop	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 22.92*0.3	m ² m ²	 6.876	
				RAZEM	6.876
28 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
29 d.1	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
30 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
31 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 22.92	m ² m ²	 22.920	
				RAZEM	22.920
32 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - grub. 3 cm 1.25	m m	 1.250	
				RAZEM	1.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż ściany witryny szklanej z drzwiami z akcesoriami typu zamki, klamki, progi itp. - profil aluminiowy ciepły systemowy w oleinie drewnopodobnej, trzyszybowe, szklone szkłem bezpiecznym, szyba mleczna; kolor do uzgodnienia z Inwestorem, drzwi jednoskrzydłowe wraz blokadami otwarcia; progi zlicowane z poziomem posadzki (wymiaru należy sprawdzić na budowie przed zakupem witryny) wraz z uzupełnieniem tynków i wyprawy malarskiej oraz elewacyjnej po wymianie; 3.42*2.62	m ² m ²	 8.960	
				RAZEM	8.960
2		Roboty sanitarne i elektryczne			
34 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejścia pod kran kuchenny - istniejąca instalacja wodociągowa w pomieszczeniu; 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie odpływu od zlewozmywaka kuchennego wraz z wykonaniem włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej (studzienka kanalizacji sanitarnej zewnętrzna na wysokości łazienki); uwzględnić demontaż oraz montaż opaski przy budynku na trasie włączenia wraz z robotami ziemnymi wraz oraz przebiecie ściany fundamentowej i warstw posadzkowych (uszczelnienie ściany, odtworzenie izolacji ściany i posadzki itp.); 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	kalkulacja indywidualna	Roboty demontażowe instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego oraz oprav oświetleniowych; 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2	kalkulacja indywidualna	Roboty montażowe instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych; oświetlenie rastrowe wraz ze źródłem światła - min. 2 szt; przełączniki, gniazda wtykowe itp.; uwzględnić pomiary powykonawcze; 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Przeniesienie Systemu Selektynnego Alarmowania			
38 d.3	kalkulacja indywidualna	Roboty demontażowe Systemu Selektynnego Alarmowania wraz z uzupełnieniami pokrycia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	kalkulacja indywidualna	Roboty montażowe Systemu Selektynnego Alarmowania wraz z odkonstrukcją pod antenę i syrenę oraz inst. odgromową 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty porządkowe			
40 d.4	kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z budynku, załadunek na samochód oraz wywóz ziemi, gruzu, resztek z rozbiórek i pozostałości z budowy samochodami samowładowymi - uwzględnić utylizację 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000