
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ
ADRES INWESTYCJI : MALESZOWA DZ. NR EW. 235
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 10.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty towarzyszące	1	4
2	Ogrodzenie PZ	5	9
3	Urządzenia placu zabaw	10	18
4	Nawierzchnie utwardzone w strefie bezpieczeństwa	19	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty towarzyszące			
1	kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi - uwzględnić utylizację materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty z utylizacji przekazać Inwestorowi.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalkulacja indywidualna	Zabudowa studni w poziomie terenu wraz z obsadzeniem w betonie - właz ciężki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		520*0.4	m ²	208.00	
				RAZEM	208.00
4	KNR 2-01 d.1 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - uzupełnienie nawierzchni trawiastej po zakończonych robotach montażowych	m ²		
		208	m ²	208.00	
				RAZEM	208.00
2		Ogrodzenie PZ			
5	KNNR 1 d.2 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		49	szt.	49.00	
				RAZEM	49.00
6	KNR 2-02 d.2 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu/Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20)/	m ³		
		49*0.4*0.4*1.2	m ³	9.41	
				RAZEM	9.41
7	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka panelowa 100 x 120 cm systemowa z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem ze słupami stalowymi w komplecie ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 2 d.2 1602-02 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 120cm drut min fi 5mm, ocynkowany i powlekany + słupki pionowe ocynkowane i powlekane systemowe dłg.2,0m fi min 45mm z obejmami. /Panel oczko 200 x 50 mm, średnica drutu pionowego 5,0 mm, średnica drutu poziomego 2x6 mm (podwójny) długość panelu 2510 mm,wysokość panelu 1230 mm/ + podmurówka min. 20 cm wys. betonowa wraz z mocowaniem w gniazdach betonowych	m		
		23.75+26+22.35+20.25 -4	m	88.35	
				RAZEM	88.35
9	KNR 2-25 d.2 0312-01 analogia	Brama ogrodzeniowa panelowa/kratowa - dwuskrzydłowa, otwierana o wymiarach 4,0x1,2m systemowa identyczna z ogrodzeniem; wypełnienie j/w. W cenie uwzględnić kpl ze słupkami przybramowymi, blokadą dolną zamykania skrzydła raz zasuwać z kłódką;	m ²		
		4*1.2	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
3		Urządzenia placu zabaw			
10	KALKULA- d.3 CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy duży typu port morski - zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KALKULA- d.3 CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa 2 siedziska zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KALKULA- d.3 CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż -karuzeli zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KALKULA- d.3 CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż bujaka krokodyla - zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KALKULA- d.3 CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż bujaka konia - zgodnie z Projektem i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KALKULA- d.3 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż stojaka na rowery - zgodnie z Projektem min. 5 miejsc	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KALKULA- d.3 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż ławki parkowej - mocowana trwale do podłoża; model i materiał zgodne z Projektem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KALKULA- d.3 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż kosza na śmieci - mocowana trwale do podłoża; model i materiał zgodne z Projektem (z wkładem stalowym)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KALKULA- d.3 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż tablica regulaminu - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Nawierzchnie utwardzone w strefie bezpieczeństwa			
19	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm /nakłady na 20 cm/ 2.95*7.5+11.44*6.47	m ²		
			m ²	96.14	
				RAZEM	96.14
20	KNR 2-31 d.4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 96.14	m ²		
			m ²	96.14	
				RAZEM	96.14
21	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 96.14	m ²		
			m ²	96.14	
				RAZEM	96.14
22	KNR 2-31 d.4 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 20 96.14	m ²		
			m ²	96.14	
				RAZEM	96.14
23	KNR 2-31 d.4 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2*2.95+2*7.5+11.44*2+6.47*2	m		
			m	56.72	
				RAZEM	56.72
24	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 56.72	m		
			m	56.72	
				RAZEM	56.72