

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (DO PIŁKI SIATKOWEJ, KOSZYKÓWKI) NA TERENIE REKREACYJNYM „BŁONIE” - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 28X15M

Adres inwestycji: Pierzchnica
działka nr ewid. 492/16
powiat kielecki
woj. świętokrzyskie

Inwestor: GMINA PIERZCHNICA
26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6

Opracował: mgr. inż. Aneta Sikora

Kielce, grudzień 2019r.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” - nawierzchnia asfaltowa 28x15m” na działce nr ewid. 492/16 w miejscowości Pierzchnica, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Podstawę wyceny stanowi przedmiar sporządzony w oparciu o szkice stanowiące załączniki do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Obmiar robót zawarty w przedmiarze robót określa orientacyjny zakres wykonywanych robót. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zweryfikować obmiar oraz zakres robót po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót lub asortymencie robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania danych robót oraz obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jest powiązany z przedmiarem robót i obejmuje:

- wykonanie wszelkich prac ziemnych niezbędnych do prawidłowego przygotowania podłoża w tym korytowanie, niwelację istniejącego terenu zielonego w obszarze projektowanego boiska z terenem przyległym;
- wykonanie rowów pod krawężniki i ławy krawężnikowe oraz montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej - wtopionych,
- wykonanie podsypki – warstwa odsączająca gr. min. 15 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. min. 15 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wymiarach 28x15 m (beton asfaltowy gr. 4 + 4 cm;
- naniesienie linii segregacyjnych boisk zgodnie ze schematem w kolorach ;
- dostawę i montaż osłon – piłkochwytów o wys. 4 m na dwu bokach boiska – od strony placu zabaw i od stron drogi asfaltowej (wielkość oczka siatki: 8x8 cm, - grubość siatki: min. 5 mm, - kolor siatki: zielony; słupy piłkochwyty z profili aluminiowych 80x80 mm o grubości ścianki 3 mm, zaopatrzone w uszy do przewleknięcia stalowych linek przytrzymujących siatkę, wysokość 6m ponad powierzchnię terenu wraz z tuleją montowaną w podłożu; w zestawie wszystkie elementy naciągowe i mocujące – całość zgodnie z zaleceniami producenta systemu);

- dostawę i montaż osprzętu do gry w koszykówkę – słupki konstrukcyjne 2 szt. wraz z obręczami, siatką, tablicą epoksydowa 105x180cm, mechanizmem regulacji wysokości;
- dostawę i montaż osprzętu do gry w siatkówkę – słupki wielofunkcyjne aluminiowe osadzone w gruncie wraz z siatką – 2 szt. - demontowalne
- dostawę i montaż osprzętu do gry w piłkę ręczną – 2 szt. bramek aluminiowych w komplecie siatki;demontowalne;
- dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci po dłuższym boku boiska;
- uporządkowanie terenu budowy;

W ramach kosztów pośrednich Wykonawca jest zobowiązany do:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów
- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą placówki,
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki,
- porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po zakończeniu prac,
- uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zużytą energię elektryczną i wodę oraz poniesienie kosztów zużytej energii i wody na potrzeby wykonanych robót;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych robót;

Załączniki:

- Lokalizacja obiektu zgodnie ze Zgłoszeniem robót;
- Przedmiar robót;
- STWiOR;
- Schemat linii segregacyjnych;