

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy
w miejscowości Brody**

Inwestor: GMINA PIERZCHNICA
26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6

CPV:
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamówienia – wymagania ogólne odbioru robót.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu dla zadania „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy” – w miejscowości Brody gm. Pierzchnica.

Na terenie inwestycji czyli działce nr ew. 8 w miejscowości Brody (obręb Maleszowa) znajduje się świetlica wiejska oraz plac zabaw, częściowo ogrodzona siatką metalową. Działka stanowi własność Gminy Pierzchnica.

Roboty będą prowadzone przy czynnej drodze powiatowej. Należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi w trakcie prowadzonych robót.

2. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać min.:

a) Roboty remontowo-budowlane:

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki;
- złom przewieźć do miejsca utylizacji i WZ rozliczyć z Inwestorem;
- niwelacja terenu – wyrównanie wraz ze ścięciem wypukłości pod wykonanie ogrodzenia i nawierzchni utwardzonej;
- dostawa i montaż ogrodzenia systemowego:
- montaż słupków z obetonowaniem w uprzednio wykopanych dołach;
- montaż podmurówki z płyt betonowych wys. 20 cm;
- montaż przęseł i furtki ogrodzenia oraz bramy dwuskrzydłowej.

/Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 150cm drut min fi 5mm, ocynkowany i powlekany + słupki pionowe ocynkowane i powlekane systemowe dłg.2,0m fi min 45mm z obejmami. /Panel oczko 200 x 50 mm, średnica drutu pionowego 5,0 mm, średnica drutu poziomego 2x6 mm (podwójny) długość panelu 2510 mm, wysokość panelu 1500 mm/ kolor paneli – grafit, furtka – 1,5m x 1,5 m – 1 szt., brama dwuskrzydłowa – 4m x 1,5 m – 1 szt.

- dostawa i montaż ławki z oparciem – 2 szt;
- dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt;
- roboty porządkowe oraz wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz ew. nadmiaru ziemi z wykopów;

3. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

➤ Przedmiar robót. (Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny, wiążącymi dokumentami jest opis przedmiotu zamówienia). Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie.

- Mapa z zaznaczonym ogrodzeniem do montażu.